

## SIUNTŲ ŽYMĖJIMO TAISYKLĖS

Kiekviena pakuotė privalo turėti žymę, ant kurios būtų nurodyti siuntos duomenys ir pakuotę identifikuojantis brūkšninis kodas. Pakuotės žymės brūkšninis kodas daugelyje transportavimo grandinės taškų yra skenuojamas, todėl žymė turi būti kokybiška, kad būtų galima sklandžiai nuskenuoti ir pakuotė saugiai pasiektų savo adresatą.

### Žymėjimui keliami reikalavimai:

#### DYDIS

Pakuotės minimalus dydis turi būti toks, kad ant vienos iš jos plokštumų tilptų pakuotės žymė, kurios matmenys 100 mm iš 150 mm.



#### SPAUSDINIMAS

Žymės spausdinamos tik naudojant Linkera on-line sistemą. Žymės spausdinamos tik 100 mm iš 150 mm dydžio.



#### KLIJAVIMAS

Žymeį užklijuoti negalima naudoti nepermatomos lipnios juostos, kadangi tada neįmanoma nuskaityti brūkšninio kodo.



### SPAUSDINIMO KOKYBĖ

Žymės spausdinamos tik kokybišku spausdintuvu. Negalima spausdinti žymių, jei kasetėje baigiasi dažai (toneris), kadangi neįmanoma nuskaityti žymės brūkšninio kodo.



### KLIJAVIMO VIETA

Žymės klijuojamos tik ant pakuotės viršutinės dalies. Jei žymė bus užklijuota ant šono, pakuotę prieš nuskenuojant reikės vartyti taip, kad žymė atsidurtų viršuje.



Žymės klijuojamos tiesiai ant pakuotės plokštumos – negalima lenkti žymės arba užklijuoti su raukšlėmis, kadangi bus neįmanoma nuskaityti kodo. Pakuotė privalo būti tokio dydžio, kad žymę būtų galima užklijuoti visu jos plotu nelenkiant.



### ŽENKLINIMO KIEKIS

Ant pakuotės privalo būti tik viena nauja žymė – draudžiama palikti senas žymes. Nepakanka senas žymes perbraukti rašikliu ar kitaip pažeisti – jos privalo būti nuplėštos.

